

INDEX

Symboles

& (esperluette) 90
' (apostrophe) 90
* (CSS 2.1 sélecteur universel) 451
*, sélecteur universel 220
../ notation 102
< (inférieur à, symbole) 90
> (supérieur à, symbole) 90
@import, règle 256, 258
24-bit, images 367
8-bit, images 363, 369

A

abréviations 83
accessibilité
 images 120
 pages zoomables pour internautes
 mal voyants 317
 recommandations 34–35
 tableaux 133, 139
acronymes 83
ActionScript 8
:active (sélecteur de pseudo-classe)
 241, 242
adaptatives
 (voir mises en pages adaptatives)
address, élément 76
Adobe After Effects 16
Adobe Flash 8, 15
Adobe HomeSite 14
Adobe Illustrator 15, 361
Adobe Macromedia Dreamweaver
 14
Adobe Macromedia Fireworks 8 361
Adobe Photoshop 15, 238, 361
 sauvegarder des images 372
Adobe Photoshop Elements 15
adresse IP. (Voir IP, adresses)
affichage
 progressif (entrelacement) 370
 rôles pour (CSS) 281–282
:after
 sélecteur de pseudo-classe 244
 sélecteur de pseudo-élément 452
Ajax 11
align, attribut (img, élément) 118
A List Apart, site web 124, 162, 201,
 211, 244, 258, 316, 317, 319, 334
alpha, transparence 377, 378
alt, attribut 117–119
ancres 95–101
 nommées 107
 pseudo-classes pour 241
 syntaxe 95
anti-crénelage 382
Apache, serveur web 20
appareil photo numérique 360
Apple Final Cut Pro 15
Apple iMovie 15
Apple QuickTime 15
applications graphiques 15
arrière-plan
 couleur 36, 239
 voir aussi images d'arrière-plan

ASCII
 fichiers 52
 texte 24
astérisque (*), voir symboles, *
attributs 64
attributs, sélecteurs 244
 simples 244
 valeurs
 exacte 244
 partielle 244
 séparées par des tirets 244
Audacity 16
automatiser la production avec CSS
 10

B

b, élément 85
background-attachment, propriété
 253
background-color, propriété 240
background-image, propriété
 246–254
background-position, propriété 249,
 254
background-repeat, propriété 248,
 250
backslash 57, 98
balise
 de fin 57
 fermante 57
 inconnue 56
 ouvrante 57
BBEdit 14

- :before
 - sélecteur de pseudo-classe 244
 - sélecteur de pseudo-élément 452
 - Berners-Lee, Tim 9, 20
 - big, élément 85, 86
 - Big, Stark, and Chunky article 317
 - binaire, transparence 377
 - bitmap, images 373
 - bloc, éléments de 263
 - formulaire 145
 - bloc conteneur 323, 329–335
 - d'éléments 292, 296–309
 - bloc de déclaration 191
 - block-level, élément 80
 - blockquote, élément 74
 - blogs, services de 420
 - BMP, format image 116
 - body, élément 58
 - boîte d'élément 261–262
 - dimensions du contenu 262–266
 - gérer les dépassements 265–266
 - hauteur 262–265
 - largeur 262–264
 - overflow, propriété 265–266
 - auto 266
 - hidden 265
 - scroll 266
 - visible 265
 - border, attribut (img, élément) 118
 - border-bottom, propriété 273
 - border-collapse, propriété 338, 341, 356
 - border-color, propriété 218, 238, 272
 - border-left, propriété 273
 - border-right, propriété 273
 - border-spacing, propriété 338, 341, 356
 - border-top, propriété 273
 - border-width, propriété 271
 - bordures 269–273
 - associer style, épaisseur et couleurs 273
 - basses au lieu de soulignés 274
 - border-width, propriété 271–272
 - border style, propriété 269
 - couleur 272
 - transparent, mot-clé 272
 - modèle
 - fusionnées 339
 - séparées 338
 - Boutell, Tom 125
 - Bowman, Doug 317, 318, 347
 - br, élément 63
 - Briggs, Owen 211
 - Brill, Ryan 319
 - Browsercam.com 32
 - Budd, Andy 278
 - button, élément 153
- ## C
- cadres, cibler 109
 - Cailliau, Robert 20
 - capitalisation, changer 226
 - caption (polices système) 216
 - caractères spéciaux 89–90
 - échapper 89
 - les plus courants 90
 - Cascading Style Sheets. (*Voir* CSS)
 - CDATA 172
 - cédille 90
 - cellule. (*Voir* tableaux)
 - center, élément 85, 86
 - CERN 166
 - CGI (Common Gateway Interface) 145
 - charte des noms de couleurs 236
 - chemins, noms de
 - à éviter 98
 - citations 83
 - courtes 82
 - longues 74
 - cite, élément 83
 - Clark, Joe 317
 - class, attribut 87, 88
 - valeur 88
 - clear, propriété 292
 - clip art 361
 - Clipart.com (collection d'images) 361
 - code, élément 83
 - col, élément 131
 - colgroup, élément 131
 - colonnes. (*Voir* tableaux)
 - Colorzilla 236
 - .com, extension 417
 - commentaires 56, 60
 - concevoir au-dessus du pli 43
 - connexion, vitesse 39–40
 - content, attribut 181
 - copyright, symbole 89, 90
 - Corel Paint Shop Pro 15
 - Corel Paint Shop Pro Photo 361
 - côté client, côté serveur 21
 - couches du design web 10
 - de comportement 10
 - de présentation 10
 - de structure 10
 - couleurs
 - astuces 239
 - CSS2.1, mots-clés 234
 - d'arrière-plan 239–240
 - de premier plan 238
 - hexadécimales 236
 - système de numérotation 237
 - valeurs 237
 - noms 234
 - étendus 234
 - palette 363
 - palette Web 238
 - profondeurs 391
 - sélecteur de 235
 - tableau 363
 - valeurs 233–238
 - indiquer 233
 - RVB (RGB) 234–237
 - couleurs du texte 36
 - couleurs indexées 363
 - courrier électronique 111
 - comptes 419
 - lien mailto 111
 - courriers non sollicités 111
 - CSS 30–32, 38, 44, 48, 66–67, 187–202
 - @import règle 258
 - avantages 187–188
 - commentaires dans les CSS 193
 - composantes 190

- conflit de styles 197–199
 - ordre des règles 198
 - spécificité 197
 - couche
 - de présentation 190
 - de structure 190
 - CSS 2.1, standards 191
 - CSS Level 1 Recommendation 188
 - CSS Level 2 (CSS2) 188
 - CSS Level 3 (CSS3) 188
 - déclarations 190–191
 - déterminer les priorités 198
 - externe 254–257
 - modulaire 256
 - feuille de style
 - attachée à un document 193
 - embarquée 193
 - et médias 257
 - lecteur 197
 - fonctionnement 188–194
 - héritage 194–197
 - parents et enfants 195
 - structure du document 194
 - hiérarchie 198
 - ignorer 36
 - images 116
 - et arrière-plan 254–257
 - réactives 124
 - impression 257–258
 - média, types 257
 - modèle de boîte 199
 - propriétés 190
 - puissance des 188
 - RGB, couleur 236
 - sélecteurs 190–191
 - groupés 200
 - valeurs 190
 - (voir aussi mise en pages)
 - (voir aussi modèle de boîte)
 - CSS, techniques 337–356
 - listes à puces et à numéros 340–344
 - listes pour la navigation 344–347
 - propriétés de style 337–340
 - remplacement d'images 347–349
 - rollovers (voir rollovers)
 - css-discuss Wiki 287, 319
 - CSS 2
 - médias 257
 - unités de mesure 208
 - CSS 2.1
 - mots-clés de couleurs 234
 - numérotation alphanumérique 342
 - sélecteurs 451–452
 - sélecteurs de pseudo-classe 241
 - CSS Zen Garden 316
 - exemples 189
 - site web 116
 - cursive (famille de polices) 205
 - CuteFTP 423
 - Cygwin 17
- ## D
- Davidson, Mike 349
 - decimal, mot-clé 342
 - decimal-leading-zero, mot-clé 342
 - déclarations (styles) 191
 - bloc de 191
 - défaut
 - liste de propriétés 204
 - del, élément 83
 - design web
 - débuter 4
 - définition 5
 - dessins 361
 - développement
 - backend 6
 - frontend 6
 - dfn, élément 83
 - DHTML 10
 - display, propriété 281
 - div, élément 86–89
 - DNS, serveur 20
 - DOCTYPE
 - déclarations 175
 - switching, méthode 174
 - document, structure 57–60
 - Document Object Model (DOM) 10
 - documents, valider 177–178
 - document source 24
 - document valide 58
 - DOM, scripts 10
 - domaine
 - coût 416
 - disponibilité 417
 - enregistrer 416
 - extensions 417
 - noms 415–417
 - registrars 416
 - Domain Name System (DNS) 20
 - Dreamweaver 4, 52, 238
 - DTD (Document Type Definition) 168, 174–182
 - HTML
 - frameset 175
 - strict 175
 - transitional 175
 - laquelle choisir 176–177
 - HTML ou XHTML 176
 - transitional ou strict 176
 - XHTML
 - frameset 175
 - strict 175
 - transitional 175
- ## E
- ECMAScript 10
 - écrans
 - couleurs 45
 - gérer les variations de 46
 - luminosité 44
 - nombre de 45
 - palette web 45
 - régler le gamma 46
 - résolution
 - standard 42
 - taille des fenêtres et 40
 - éditeurs de texte 52–54
 - édition de pages web, outils 14
 - .edu, extension 417
 - Elastic Lawn 316

- éléments
 - de bloc 61, 263
 - formulaires et 145
 - de fermeture 58
 - de texte sémantiques 81, 82
 - flottants
 - (voir aussi flottement des éléments)
 - identifiants d' 86
 - obsolètes 81
 - vides 63
 - (voir aussi flottement)
 - (voir aussi positionnement)
 - ellipses 90
 - em, balise 60
 - em, élément 85
 - em-dash, tiret long 90
 - emphase, ajouter au texte 82
 - empilement et position des éléments 306
 - empty-cells, propriété 339, 340, 356
 - en-dash, tiret 90
 - encodage 144
 - des caractères 180, 180–181
 - spécifier 180
 - Unicode (ISO/IEC 10646) 180
 - Enkoder from Automatic Labs 111
 - entrelacement 370
 - EPS, format d'image 116, 362
 - espace insécable 90
 - espacement 227, 266–268
 - espaces 56
 - euro 90
 - exercices
 - 1-1 Faire le point 16
 - 2-1 Afficher le code source 24
 - 3-1 Jouer avec les préférences 38
 - 3-2 Jouer avec le flux 41
 - 4-1 Saisir le contenu 55
 - 4-2 Ajouter une structure élémentaire 59
 - 4-3 Définir les éléments de texte 61
 - 4-4 Ajouter une image 65
 - 4-5 Ajouter une feuille de style 66
 - 5-1 S'amuser avec les éléments de bloc 80
 - 5-2 Corriger 84
 - 5-3 Pratiquer le balisage 91
 - 6-1 Lien externe 97
 - 6-2 Lien dans le même répertoire 99
 - 6-3 Lien vers un répertoire plus bas 100
 - 6-4 Lien vers deux niveaux plus bas 101
 - 6-5 Lien vers un répertoire situé un niveau au-dessus 102
 - 6-6 Lien vers deux niveaux de répertoires 103
 - 6-8 Lien vers un fragment 108
 - 7-1 Inclure et lier les images 122
 - 7-2 Créer une image réactive 126
 - 8-1 Faire un tableau 134
 - 8-2 Fusionner des colonnes 135
 - 8-3 Fusionner des lignes 136
 - 8-4 Le défi du tableau 141
 - 9-1 Formulaire du concours 154
 - 9-2 Ajouter des boutons radio et des cases à cocher 158
 - 9-3 Ajouter un menu 160
 - 10-1 Définir les éléments du texte 173
 - 10-2 Valider un document 178
 - 10-3 Encodage de caractères 181
 - 11-1 Première feuille de style 190
 - 11-2 Appliquer un style en-ligne 194
 - 12-1 Mise en forme d'une carte 207
 - 12-2 Utiliser les sélecteurs 221
 - 12-3 Finaliser la carte 228
 - 13-1 Ajouter de la couleur 243
 - 13-2 Travailler avec les images de fond 247
 - 13-3 Écrire une feuille de style externe 256
 - 14-1 Ajouter un peu d'espacement 268
 - 14-2 Astuces de bordures 274
 - 14-3 Ajouter des marges autour des éléments 280
 - 15-1 Éléments flottants 293
 - 15-2 Positionnement absolu 304
 - 15-3 Positionnement fixe 308
 - 16-1 Mise en pages avec flottements 324
 - 16-2 Mise en pages fluide avec colonne positionnée 333
 - 16-3 Mise en pages centrée 335
 - 17-1 Styler un tableau 341
 - 17-2 Tout rassembler 352
 - 18-1 Diminuer la taille d'une image dans Photoshop 376
 - 18-2 Créer des images transparentes 379
 - 19-1 Faire des GIF sveltes 394
 - 19-2 Optimiser les JPEG 399
 - eXtensible HTML 9
 - extranets 21
- ## F
- Fahrner, Todd 211
 - FAI (fournisseur d'accès Internet) vs. hébergeur 418
 - fantasy (famille de polices) 205
 - Featherstone, Derek 32
 - fenêtre du navigateur
 - liens ouvrant une 108
 - Fetch 423
 - feuilles de style. (*Voir* CSS)
 - fichier par défaut 23
 - fichiers, transférer 422
 - fichiers graphiques 26
 - file://, protocole 98
 - Firebug 177
 - Firefox 21
 - Fireworks
 - sauvegarder des images 373
 - :first-child
 - sélecteur de pseudo-classe 452
 - sélecteur de pseudo-élément 241
 - :first-letter
 - sélecteur de pseudo-élément 243, 452
 - :first-line
 - sélecteur de pseudo-classe 452
 - sélecteur de pseudo-élément 242, 452

- fixes
 - (voir mise en pages fixes)
- float, propriété 286, 293, 305, 345
- flottement des éléments 286–295
 - comportements 288
 - définition 285
 - dégager les éléments flottants 292–295
 - éléments de bloc flottants 290–291
 - exemples 288–291
 - plusieurs éléments 291
 - texte en-ligne 288–289
- fluides
 - (voir mise en pages fluides)
- flux normal 285–286
- :focus (sélecteur de pseudo-classe) 241, 452
- font, élément 85
- font-family, propriété 204
- font-size, propriété 208
- font-style, propriété 214
 - utiliser à la place de font 85, 86
- font-variant, propriété 215
- font-weight, propriété 213
- form, élément 145–147
 - action, attribut 146
 - block, éléments 145
 - method, attribut 146, 147
- formats d'images 362
 - choisir 371
 - GIF (voir aussi GIF) 362
 - JPEG (voir aussi JPEG) 367
 - PNG (voir aussi PNG) 368
- formulaire 143–164
 - boutons
 - images 153
 - input personnalisés 153
 - radio 156
 - button, élément 153
 - cases à cocher 157
 - contrôles 150–162
 - champ d'une seule ligne 151
 - champ de saisie de mot de passe 152
 - champ de saisie de plusieurs lignes 152
 - input, élément 150–162
 - disabled, attribut 152
 - encodage 144
 - fieldset, élément 149
 - fonctionnement 143–145
 - GET, méthode 147
 - hébergement 146
 - ID 149
 - input, élément 150–162
 - interactivité 146
 - intitulés 148
 - association implicite 149
 - legend, élément 149
 - menus 158
 - choix, groupes de 160
 - défilants 159
 - déroulants 159
 - mise en pages et design 162
 - multiple, attribut 159
 - name, attribut 147, 148, 151, 152, 153, 156
 - optgroup, élément 160
 - readonly, attribut 152
 - reset, bouton 153
 - rows, attribut 152
 - select, élément 159
 - size, attribut 151
 - submit, bouton 153
 - textarea, élément 152
 - type, attribut 150, 151, 156
 - value, attribut 151
 - variables, nommer 148
 - variables et contenu 147–148
 - POST, méthode (voir POST, méthode)
 - fragment, identifiant
 - identifiant 106
 - #1 Free Clip Art, site web 362
 - FrontPage 53
 - FTP (File Transfer Protocol) 423–425
 - informations nécessaires 423
 - logiciels 423–425
 - pas à pas 424–425
 - transfert d'un site complet 424
 - FTP, programmes 16
 - FutureSplash 8

G

 - gamma, réglage 46
 - Garrett, Jesse James 7
 - GET, méthode 147
 - Getty Images (collection d'images) 361
 - GIF 362–366, 371
 - animé 366
 - compression 364
 - couleurs indexées 363
 - entrelacement 366
 - optimiser 390–393
 - bandes horizontales 393
 - concevoir pour compresser 392
 - couleurs, réduire le nombre de 390
 - diffusion, réduire 391
 - filtre perte 392
 - palettes de couleurs
 - Adaptative (Fireworks) 365
 - courantes 365
 - Exacte 365
 - Optimized Median Cut (Paint Shop Pro) 365
 - Optimized Octree (Paint Shop Pro) 365
 - Perception (Photoshop/Image-Ready) 365
 - Personnalisée 365
 - Restrictive (Web ou Web216) 365
 - Sélective (Photoshop/Image-Ready) 365
 - Système (Windows ou Macintosh) 365
 - transparence
 - créer 378
 - (voir aussi transparence)
 - GoDaddy 416
 - .gov, extension 417
 - Graphic Interchange Format (voir GIF)
 - graphisme 5
 - Griffiths, Patrick 316

guillemet
droit 90
gauche 90
Gustafson, Aaron 153

H

h1 56, 61, 63–65
h2 60, 66, 68
handicaps des internautes 32
déficience auditive 33
déficience mentale 33
déficience visuelle
mise en pages zoom 317
problèmes moteur 32
headers, attribut 133
hébergement 146
hébergeur
chercher 419
gratuit 420
guide 419
professionnel 418
vs. FAI 418
héritage
liste de propriétés 204
hexadécimal
(voir couleurs:hexadécimales)
Hirsch, Ben 319
HostIndex 419
:hover (sélecteur de pseudo-classe)
241, 242
hr, élément 63, 75
href, attribut 96
hspace, attribut (img, élément) 118
HTML 9
attributs 64
balise
de fin 57
fermante 57
ouvrante 57
body 58
commentaires 60
déboguer 67–68
documents 24
documents, structure 57–60
élément html 57

éditeurs 14
éditeurs de texte 52–54
Notepad 53
TextEdit 54
éléments 57, 58
éléments de bloc 61
en-tête 58
feuilles de style 66–67
guillemets 58
histoire 165–169
img, élément 57
introduction à 24
majuscules 58
navigateurs, point de vue du 174
page web, pas à pas 51–52
réécrire 169
tables 58
texte, éléments 60–63
styles par défaut 62
title, élément 59
Transitional, version 167
version 5 168
HTML 4.01, document strict 182
HTML 4.01 Recommandation 167
HTML Tidy 177
HTTP, serveurs 20
http-equiv, attribut 181
http://, protocole 22, 97
HyperText Transfer Protocol (HTTP)
19

I

i, élément 85
ICANN 416
icon (polices système) 216
id, attribut 87
valeur 88
identifiant de fragment 106
identifiants d'éléments 86
ID et NAME, tokens 172
IE 5 (Mac) 30
IE5/Mac, bogues et solutions 287
images 63, 115–128, 359–386
accessibilité 120
ajout et liens 122
anti-crénelage 382
appareil photo numérique 360
bases 359–386
bien nommer 362
bitmap 373
cache et 119
choix du format 371
clip art 361
collections 360–361
créer 359–360
CSS et 116
désactiver 36
droits 360
formats 115–116, 362–373
icône d'image manquante 68
illustration numérique 360
numériser 360
optimiser (voir optimiser les
images)
organiser 118
outils pour 361
pixels 374
points par pouce (dpi) 374
profondeur des couleurs 391
rastérisées 373
redimensionner 375
résolution 374
basse 375
rollovers (voir rollovers)
sauvegarder au bon format 372
scanner 360
taille et résolution 373–375
texte de substitution 118
transparence (voir transparence)
trouver 359–362
(voir aussi img, élément)
(voir images réactives)
images, collections de 360–361
images, remplacement, techniques
347–349
images d'arrière-plan 246–252
ajouter 246–247
background, propriété abrégée
254
conseils 247
fixe ou défilant 252

mosaïque 248–249
position 249
 mot-clé 250
images de fond
 (voir images d'arrière-plan)
images réactives 123–126
 composants 124
 créer 124
 CSS 124
 interpréter 125
 outils 125
images transparentes 46
img, élément 57, 63, 116–121
 attributs obsolètes 118
 height, attribut 120–121
 longdesc, attribut 119
 src, attribut 105
 width, attribut 120–121
 alt, attribut (voir alt, attribut)
impression (type de média)) 257
indexées, couleurs 363
inférieur à, symbole (<) 89
inherit (mot-clé, valeur) 213
inline, élément 81–84
 abréviations 83
 acronymes 83
 citations 83
 code, élément 83
 del, élément 83
 dfn, élément 83
 éléments de texte sémantiques 81,
 82
 emphase 82
 font, élément 84
 ins, élément 83
 kbd, élément 83
 présentation 84
 samp, élément 83
 strong, élément 81
 var, élément 83
Inman, Shaun 349
ins, élément 83
Interarchie 423
interlettrage 227
Internet, outils 16
Internet Explorer
 transparence alpha 378

Internet Explorer 5.5 et 5 30
Internet Explorer 6 30
 fonctionnalités non supportées 78
 : hover 349
 max-width, propriété 316
 zoom de texte avec taille en
 pixels 317
 mode Standards 335
 résolution des écrans 42
 rollovers et 351
Internet Explorer 7 30
intranets 21
IP, adresses 20, 416
iStockPhoto (collection d'images)
 361
J
Java 8, 12
Java et JavaScript
 désactiver 36
JavaScript
 taille fenêtre des liens 109
JavaScript/DOM, scripts 9, 10
jello
 (voir mise en pages fluides)
JPEG (Joint Photographic Experts
 Group) 68, 116, 367–368, 371
 24 bits true color 367
 compression 367
 optimiser 394–399
 atténuer ou flouter 398
 compression 394–395
 compression, taux offensif 395
 couleurs imprévisibles 395
 optimisation sélective (JPEG
 sélectif) 396
 optimisation sélective (Photos-
 hop) 397
 qualité sélective (Fireworks) 397
 Selective Quality 396–397
 Weighted Optimization 396–397
 progressif 368
JPEG Cruncher de Spinwave 389
JuicyStock.com (collection d'images)
 361
Jupiter Images (collection d'images)
 361

K
kbd, élément 83
Koch, Peter-Paul 265, 287
Koechley, Nate 30
Krug, Steve 7
Kuniavsky, Mike 412
L
Landa, Robin 6
:lang() (sélecteur de pseudo-classe)
 241, 452
lang, attribut 173
langage à balises 24
large (mot-clé, taille des polices)
 209
larger (mot-clé, taille des polices)
 210
Lauer, David 6
letter-spacing, propriété 227
lettres accentuées 90
Levine, Matthew 319
liens 95–114
 courrier électronique 111
 hypertextes 19
 images 105
 internes à un site 98–108
 dans un répertoire 99
 répertoire racine, chemin 104
 vers un répertoire plus bas
 100–101
 vers un répertoire plus haut
 102–103
 ouvrant une nouvelle fenêtre
 108–111
 JavaScript 109
 sur des pages web 97
 endroit précis 106, 108
:link (sélecteur de pseudo-classe)
 241, 452
link, élément 255
Linux, émulateurs 17
liquides
 (voir mise en pages adaptatives)
list-style, propriété 344, 356

- list-style-image, propriété 343, 344, 356
 - list-style-position, propriété 342–344, 356
 - list-style-type, propriété 78, 340–345, 350–356
 - disc, circle, et square 342
 - listes 76–79
 - changer les puces et numéros 78
 - de définitions 78
 - de dictionnaire 78
 - item, rôle d’affichage 342
 - marqueurs
 - choisir 340–342
 - position 342
 - non ordonnées 76
 - ordonnées 77
 - pour la navigation 344–347
 - éléments en-ligne 345–346
 - éléments flottants 345
 - tutoriels 347
 - puces
 - personnalisées, créer 343–344
 - puces et numéros 340–344
 - longdesc, attribut 119
 - lower-alpha, mot-clé 342
 - lower-greek, mot-clé 342
 - lower-latin, mot-clé 342
 - lower-roman, mot-clé 342
 - LVHA 242
- ## M
- Mac Dec Bin, calculette 237
 - Macintosh, lancer Windows sur 13
 - Macromedia Fireworks 15
 - mailto, lien 111
 - MapEdit, outil 125
 - marges 275–281
 - comportement 277–281
 - éléments en-ligne 278
 - fusion 277,278
 - négatives 279
 - par défaut du navigateur 276
 - margin-bottom, propriété 275
 - margin-left, propriété 275
 - en-têtes et pieds de page 318
 - plusieurs colonnes et flottement 319–324
 - positionnement absolu 326–336
 - stratégies 311–314
 - tableaux et 131
 - trois colonnes, pied de page étroit 328
 - trois colonnes avec ligne et espace-ment de séparation 330
 - trois colonnes avec pied de page 322
 - zoom 311, 317
 - internauts aveugles 317
 - présentation sur @media 2005 317
 - mise en pages adaptatives 42, 312
 - créer 312
 - deux colonnes avec pied de page 320
 - deux colonnes avec pied de page étroit 326
 - longueur des lignes 313
 - trois colonnes et pied de page étroit 328
 - vs. fixes 318
 - mise en pages fixes 43, 311, 314–315
 - créer 315
 - trois colonnes avec ligne et espace-ment de séparation 330
 - trois colonnes avec pied de page 322
 - vs. adaptatives 318
 - mise en pages fluides 312–314
 - avec colonne positionnée 333
 - créer 317
 - mise en pages liquides
 - (voir mise en pages adaptatives)
 - modèle de boîte 261, 264
 - avenir du 265
 - IE/Windows 264
 - monospace (famille de polices) 204, 205
 - Morville, Peter 6
 - Mosaic 20
 - Mosaic Communications 166
 - margin-right, propriété 275
 - margin-top, propriété 275
 - marqueurs
 - (voir tableaux)
 - MathML (Mathematical Markup Language) 169
 - Matt’s Script Archive 146
 - max-height, propriété 263
 - max-width, propriété 263, 314, 316
 - maxlength, attribut 151
 - médias, types de 257
 - medium (mot-clé, taille des polices) 209
 - menu (polices système) 216
 - menus
 - (voir formulaires) 159
 - message-box (polices système) 216
 - meta, élément 63, 181
 - Meyer, Eric 191,278
 - Meyer, Minz 278
 - Microsoft Expression Web 14
 - Microsoft IIS, serveur web 20
 - Microsoft Windows Movie Maker 15
 - .mil, extension 417
 - min-height, propriété 263
 - min-width, propriété 263
 - mise en pages 311–336
 - adaptatives (voir mise en pages adaptatives)
 - arrière-plans de haut en bas des colonnes 334
 - centrée 335
 - centrer une page à largeur fixe 334
 - deux colonnes avec pied de page 320
 - deux colonnes avec un pied de page étroit 326
 - fluides (voir mise en pages fluides)
 - jello (voir mise en pages fluides)
 - laquelle choisir 318
 - modèles 318–333
 - balisage simplifié 318
 - colonne principale dominante 319
 - couleurs 319

mosaïque, images et 248
Mozilla Firefox 1.0 30
multimédia 8

N

name, attribut 107
navigateurs 20, 30
 afficher les pages web 26
 autres environnements
 internauts et handicaps 32
 Web mobile 33
bogues 286
ce qu'ils ignorent 56
dimensions en pixels des images
 120
Firefox 21
NCSA Mosaic 20
Netscape 21
Opera 21
pages rafraîchies ne changeant pas
 68
Safari 21
statistiques 30
taille des fenêtres 40–44
versions 29–32
NCSA Mosaic 20
.net, extension 417
Netscape 21, 166
Netscape 4 30
Netscape 7 & 8 30
Network Solutions 416
Newhouse, Mark 347
niveau de gris, images 369
Notepad 52
 créer un nouveau document 53
NUMBER 172
Nvu 14

O

obsolètes, éléments 81
OCDE (Organisation for Economic
 Co-operation and Develop-
 ment) 40
Open Source, logiciels 20
Opera 21

Opera 8+ 30
optgroup, élément 160
optimiser les images 387–402
 compression 388
 dimensions, limiter 388
 GIF 390–393
 bandes horizontales 393
 concevoir pour compresser 392
 couleurs, réduire le nombre de
 390
 diffusion, réduire 391
 filtre perte 392
 JPEG 394–399
 compression 394–395
 taux offensif 395
 couleurs imprévisibles 395
 flouter ou atténuer 398
 optimisation sélective (JPEG
 sélectif) 396–397
 optimisation sélective (Photos-
 hop) 397
 qualité sélective (Fireworks)
 396–397
 Weighted Optimization 396
 PNG 400–401
 PNG-24 400
 PNG-8 400
 pourquoi optimiser 387–388
 réutiliser et recycler 388
 stratégies générales 388–389
 taille des fichiers 401
.org, extension 417
Original Free Clip Art, site web 362

P

p, balise 60
p, élément 72
padding, propriété 266, 269
 abrégée 267–268
page web
 anatomie 23
 aspect selon les platesformes 38
 segments d'une 23
 taille 41
Paint Shop Pro
 sauvegarder les images 373

palette web 45, 238
paragraphe 72
pare-feu 21
PCDATA 172
Pentak, Stephen 6
Photoshop (see Adobe Photoshop)
PHP Builder 146
PHP Classes 146
The PHP Resource Index 146
PictureQuest 361
pixels 42, 373, 374
plateformes et aspect des pages
 38–39
PNG (Portable Network Graphic)
 68, 116, 368–371
 8 bits couleurs indexées 369
 afficher progressivement 370
 animation 369
 cadre d'utilisation 371
 entrelacement 370
 gamma, correction 370
 nuances de gris 369
 optimiser les images 400–401
 PNG-24 400
 PNG-8 400
 RGB/Truecolor (24 et 48 bits) 369
 texte et 370
 transparence 369
 créer 378
PNG-8, fichiers 382
points par pouce (dpi) 374
police
 modifier 35
polices, propriétés
 désigner 206
 familles génériques 205
 font-weight 213
 limites 204
 noms 204–208
 petites capitales 215
 propriétés 204–217
 style
 italique 214
 oblique 214
 système 216
 taille 208–211
 em 210

polices, propriétés
taille (*suite*)
mots-clés 209
pourcentage 210
techniques 211
unités
absolues 208
relatives 208
polices pour le Web de Microsoft
207
polices système 216
position, propriété 295–299
Position Is Everything, site web 287
positionnement
absolu
mise en pages 326–336
positionnement des éléments 285,
295–296
absolu 297–307
indiquer la position en pixels 302
indiquer la position en pourcentage 303
ordre d’empilement 306–307
fixe 307–308
indiquer la position 296
position, propriété 295
relatif 296–297
POST, méthode 146–148, 161, 162
Powers, Shelley 10
pre, élément 74
préférences des internautes 35–38
gérer 38
problèmes courants
image manquante 68
pages ne se rafraîchissent pas 68
partie de la page manquante 68
JPEG de BoxTop Software, outil
389
propriétés
valeurs 204
pseudo-classes, sélecteurs 240–242,
452
:active 241, 452
:hover 241, 452
:link 241, 451
:visited 241, 452

ancres, pour les 241
LVHA 242
pseudo-éléments, sélecteurs 452
:after 244, 452
:before 244, 452
:first-letter 243, 452
:first-line 242, 452
public, connaître 47
puces
caractères 90
(Voir tableaux et CSS)
PuTTY 17

Q

Quirksmode Bug Reports, site web
287

R

Raggett, Dave 177
redimensionner les images 375
Register.com 416
registered trademark 90
règle horizontale (voir hr)
répertoire racine 104
réponses exercices 427
résolution de l’image 373
retours à la ligne 56, 63
ajouter 79–80
rgb(), notation 236
RGB, couleurs 233–236
modèles 235
Robinson, Alex 319
rollovers 349–351
changer les images d’arrière-plan
351
échanger les images d’arrière-plan
350
Rosenfeld, Lou 6
RSS 11
RSS (Really Simple Syndication ou
RDF Site Summary) 169
Rundle, Mike 348
Rundle/Phark method 348
Rutter, Richard 211
RVB (voir RGB)

S

s, élément 85
Safari 21
Safari 1.0 et 2.0 30
samp, élément 83
sans-serif (famille de polices) 205
Scalable Vector Graphics (SVG) 12
scanner des images 360
scripts 8
côté serveur 9, 11
et programmation 7
select, élément 159
sélecteur de couleurs 235, 236
sélecteur de pseudo-élément
:after 452
:before 452
:first-letter 452
:first-line 452
sélecteurs 190–191, 218–221
contextuels 218
d’attributs 244
(voir attributs, sélecteurs)
d’attribut simple 451
d’éléments 220
d’enfants 219, 451
de classes 220, 451
de descendant 451
de frères adjacents 219, 451
de pseudo-classes 452
(voir pseudo-classes, sélecteurs)
de pseudo-élément 452
descendants 218
de type 191, 451
de valeur d’attribut
avec tiret 451
exacte 451
partielle 451
groupés 200, 451
pour ID 219, 220, 451
spécificité 220, 221
universel 220, 451
serif (famille de polices) 205
serveur
espace 417–420
besoins 419

- tests 422
 - trafic 419
 - serveurs web 20
 - SFTP (SSH File Transfer Protocol) 423
 - SGML 166, 169, 171, 172
 - Shea, David 347, 348
 - shorthand, propriété
 - écraser 254
 - sIFR (Scalable Inman Flash Replacement) 349
 - site, processus de développement
 - 405–414
 - cible 406
 - conceptualisation et recherche 405–406
 - contenu 406
 - architecture de l'information 407
 - créer et organiser 407–408
 - description 406
 - lancement 413
 - look and feel 408–409
 - direction artistique 409
 - ébauches 408
 - maintenance 413
 - maquette fonctionnelle 409–410
 - questions préalables 406
 - ressources 406
 - stratégie 406
 - tests 410–412
 - auprès des internautes 412
 - environnement de navigation 411–412
 - vérifications élémentaires 410–411
 - site, processus de publication
 - 420–422
 - (voir aussi FTP, hébergeur et serveur)
 - sites de communautés en ligne 420
 - sites de réseaux sociaux 420
 - slash (/) 104
 - slash vs. backslash 57
 - small (mot-clé, taille des polices) 209
 - small, élément 85, 86
 - small-caption (polices système) 216
 - smaller (mot-clé, taille des polices) 210
 - SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) 169
 - Sony Sound Forge 16
 - soulignés et décorations diverses 225–226
 - spam 111
 - span, élément 86–89
 - src, attribut 105, 117, 118
 - SSH Secure Shell 423
 - standards 165–184
 - Stanicek, Petr 351
 - status-bar (polices système) 216
 - strike, élément 85, 86
 - strong, élément 82
 - style, élément 193
 - sub, élément 85, 86
 - sup, élément 85, 86
 - SVG (Scalable Vector Graphics) 169
- T**
- table-layout, propriété 338
 - tableaux 129–142
 - abbr, attribut 140
 - accessibilité 133, 139
 - align, attribut 138
 - bgcolor, attribut 138
 - border, attribut 138
 - border-collapse, propriété 138
 - border-spacing, propriété 138
 - bordures
 - fusionnées, modèle 339
 - séparées, modèle 338
 - séparées et fusionnées 338–339
 - caption, élément 138, 141
 - cellpadding, attribut 136, 137, 142
 - cellspacing, attribut 136–138, 141, 142
 - cellules 131
 - espacement dans les 136
 - espacement entre les 137
 - fusionner 134–136
 - vides 339–340
 - colonnes 131
 - fusionner 134
 - regrouper 133
 - colspan, attribut 134
 - éléments avancés 133
 - empty-cells, propriété 339
 - en-têtes 131, 134
 - espacement des cellules. (*Voir* cellules)
 - headers, attribut 140
 - légendes 133
 - lignes 131
 - fusionner 135
 - regrouper 133
 - mise en pages
 - utiliser pour 131
 - presentational, attribut 138
 - résumé 133
 - rowspan, attribut 135
 - rules, attribut 138
 - scope, attribut 133, 140
 - structure minimale 130–133
 - style, propriétés 337–340
 - avancés 338
 - styler 132
 - summary, attribut 139
 - td, élément (voir td, élément)
 - th, élément (voir th, élément)
 - utiliser 129–130
 - valign, attribut 138
 - width, attribut 138
 - tables 58
 - tabulations 56
 - taille de l'image 373
 - target, attribut 109
 - tbody, élément 133
 - td, élément 131
 - colspan, attribut 134
 - téléphones mobiles, navigateurs
 - pour 21
 - text-align, propriété 85, 86, 224
 - text-decoration, propriété 85, 86, 225

- text-direction, propriété 228
 - text-indent, propriété 224
 - text-transform, propriété 226
 - textarea, élément 152
 - texte
 - alignement horizontal 224
 - brut 52
 - capitales 226
 - couleur 217–218
 - arrière-plan 218
 - noms de 217
 - premier plan 218
 - espacement 227
 - hauteur de ligne 223
 - indentations 224
 - interlettrage 227
 - lignes, ajuster 222
 - mettre en forme 203–232
 - non balisé 72
 - préformaté 74
 - propriétés 228
 - souligné et autres décorations 225
 - voir aussi polices
 - TextEdit 52
 - créer un nouveau document 54
 - textes
 - modifier la couleur 36
 - TextMate 14
 - TextPad 14
 - tfoot, élément 133
 - th, élément 131
 - colspan, attribut 134
 - thead, élément 133
 - TIFF 116, 362, 369
 - title, élément 58,59
 - titres 73
 - (voir aussi h1;h2)
 - Tofte, Svend 263
 - top-level domains (TLD) 417
 - tr, élément 131
 - transférer des fichiers
 - (voir FTP)
 - Transmit 423
 - transparence
 - arrière-plan 239
 - transparence (images) 377–384
 - ajouter aux images aplaties 383
 - alpha 377, 378
 - anti-crénelage 382
 - binaire 377
 - créer des GIF/PNG 378–384
 - GIF 365
 - halos 382
 - PNG-8, fichiers 382
 - tt, élément 85, 86
 - typographie
 - (voir polices)
- U**
- u, élément 85
 - Unicode (ISO/IEC 10646) 180
 - unicode-bidi, propriété 228
 - universels, sélecteurs 220, 451
 - upper-alpha, mot-clé 342
 - upper-latin, mot-clé 342
 - upper-roman, mot-clé 342
 - URI (Uniform Resource Identifier)
 - vs. URL 21
 - URL 21
 - absolue 96
 - fichiers par défaut 23
 - nom de domaine 22
 - relative 96
 - segments d'une 22
 - vs. URI 96
- V**
- valeurs des propriétés 204
 - validation, outils de 177
 - Firebug 177
 - HTML Tidy 177
 - W3C 178
 - valider les documents 177–179
 - var, élément 83
 - Veer 361
 - vertical-align, propriété 85, 86, 228
 - visibility, propriété 228
 - :visited (sélecteur de pseudo-classe)
 - 241, 452
 - vspace, attribut (img, élément) 118
 - vue d'ensemble, garder 47
- W**
- Ware, Christopher 347
 - Web
 - historique 20
 - versus Internet 19
 - Web, palette de couleurs 238
 - chartre 236
 - Web mobile 33
 - Web Standards Group 287
 - white-space, propriété 228
 - widgets 147
 - Wodtke, Christina 6
 - word-spacing, propriété 227
 - World Wide Web, définition 19
 - World Wide Web Consortium (W3C) 9, 20
 - WS_FTP 423
 - WYSIWYG 14
- X**
- x-large (mot-clé, taille des polices)
 - 209
 - x-small (mot-clé, taille des polices)
 - 209
 - XHTML 9, 52, 169–173
 - Basic 170
 - modularisation 170
 - syntaxe 170–173
 - XHTML 1.0 166, 170, 173, 175, 177, 179, 181–183
 - XHTML 1.1 170, 181
 - XHTML 2.0 170

XML 11

- déclaration 180
- espace de nommage 173
 - sur le Web 169
- xml:lang, attribut 173
- xmlns, attribut 173
- xx-large (mot-clé, taille des polices) 209
- xx-small (mot-clé, taille des polices) 209

Y

- Yahoo!'s Developer Network 30
- yen 90

Z

- z-index, propriété 306