

Index

Symboles

256 couleurs, palette, 64

A

<a>, 216, 265

Abaissé, état, 279

Accentuer (bouton), 192

accessibilité, 44, 104

séquences Flash, 196

<acronym>, 265

actif, état, 91

Activité fichiers en arrière-plan

(boîte de dialogue), 253, 257

<address>, 265

Adobe Reader, 12

Adobe SVG Viewer, 12

affordance, 91

Ajouter une feuille de style externe

(boîte de dialogue), 149

Aligner à droite (bouton), 182

ancres nommées, 204–206, 275

lien Revenir au début, 206

aperçu de la page dans un naviga-

teur, 113

configuration, 102

<applet>, 265

Appliquer le modèle à la page

(commande), 144

architecture des sites web, 31–41

<area>, 265

Attributs (panneau), 218

Attributs d'accessibilité des balises

d'entrée (boîte de dialogue),

223, 224

Attributs d'accessibilité des balises
d'image (boîte de dialogue),
186

Attributs d'accessibilité des balises
d'objet (boîte de dialogue),
193

attributs d'apparence, 82–90

au-dessus du pli, 58

Au-dessus lorsque Abaissé, état, 280

audience d'un site web, 34

autoréférentiel, lien, 207, 282

B

, 265

background-attachment (CSS), 269

background-color (CSS), 269

background-image (CSS), 269

background-position (CSS), 269

background-repeat (CSS), 269

balises, 5, 275

bande passante, 276

barre d'état, 174

barre de navigation, 161–174, 276

à deux ou à quatre états, 164

contenu fixe ou variable, 139

couleur d'arrière-plan, 172–174

création de boutons, 161–163

deux états, 164–168

effet rollover, 162

quatre états, 168–172

<base>, 265

<basefont>, 265

bâtons (polices), 82

<big>, 265

bitmap, images, 10, 191, 276
 <blockquote>, 265
 <body>, 265
 modification des attributs de la page, 152
 boîte, 86, 276
 boîte à outils, 3–16
 border-bottom-color (CSS), 269
 border-bottom-style (CSS), 269
 border-bottom-width (CSS), 269
 border-collapse (CSS), 269
 border-color (CSS), 269
 border-left-color (CSS), 269
 border-left-style (CSS), 269
 border-left-width (CSS), 269
 border-right-color (CSS), 269
 border-right-style (CSS), 269
 border-right-width (CSS), 269
 border-spacing (CSS), 269
 border-style (CSS), 269
 border-top-color (CSS), 270
 border-top-style (CSS), 270
 border-top-width (CSS), 270
 border-width (CSS), 269
 bordures, 90
 bottom (CSS), 270
 boutons, 49, 221, 276
 insertion, 229–230
 boutons Flash, 51, 276
 création, 196–198
 boutons radio, 221
 insertion, 226–228

, 265
 <button>, 265

C
 cadre d'un site web, 32, 276
 calques, 127–136
 chevauchement, 127
 largeur fixe, 134
 liquides sur toute la largeur de la page, 134
 mise en page, 60, 128–131
 repérage, 131
 transformation en calques liquides, 136
 z-index, 131
 canal alpha, 67
 <caption>, 265
 Caractères spéciaux (commande), 175
 cartes d'image, 214, 277

cases à cocher, 221
 insertion, 224–226
 casse des caractères, 180
 catégories de document, 108
 ccTLD (country-code Top-Level Domain), 29, 277
 cellules de mise en forme, 117
 cellules des tableaux, repérage, 123
 <center>, 265
 centrage du tableau d'un formulaire à l'écran, 231
 Centrer, bouton, 182–184
 champs des formulaires, 219
 champs de texte, 221
 à plusieurs lignes, 223–224
 cible, 277
 <cite>, 265
 classe de style, 232, 277
 générique, 232
 utilisation, 156
 clear (CSS), 270
 clés d'accès, 195
 client, 277
 clip (CSS), 270
 <code>, 265
 <colgroup>, 265
 Collage spécial (boîte de dialogue), 176
 color (CSS), 270
 colspan, 277
 commentaires des visiteurs, 33
 comportements, 277
 Comportements (panneau), 171, 216, 234
 compression, 72, 277
 destructive, 72
 non destructive, 72
 conception web, 43–45
 maquette, 45–48
 connexion au serveur, 252–262
 consultation de page, 278
 contenu, 278
 catégories, 36
 Contrôler Shockwave ou Flash (boîte de dialogue), 217
 copyright, 175
 côté client, technologies, 13, 287
 côté serveur, technologies, 13, 287
 Création (mode), 115

CSS (Cascading Style Sheet), 7, 278
 classe de style. *voir* classe de style
 couleur de la zone de navigation, 173
 définition de style, 269–272
 feuille de style. *voir* feuille de style
 Nouvelle règle de CSS (boîte de dialogue), 211
 Nouvelle règle de CSS (bouton), 232
 règle de style. *voir* règle de style
 cursor (CSS), 270

D
 <dd>, 266
 déblocage de Dreamweaver dans le Pare-feu Windows, 253
 découpage, 161
 Définir image barre de navigation (boîte de dialogue), 171
 Définir le texte de la barre d'état (comportement), 174
 définition d'un site, 93–100, 278
 Définition des règles de CSS (boîte de dialogue), 173, 178, 233
 définitions de style, 7
 , 266
 description (métadonnées), 242, 243–244, 278
 description longue pour l'accessibilité, 104
 dessin, logiciels, 10, 282
 Dessiner la cellule de mise en forme (bouton), 120
 Dessus, état, 280
 désynchronisé, site, 278
 détection des problèmes sur un site, 239–250
 diaporamas (Flash), 199–202
 ajout d'images, 199
 ajout de liens aux images, 201
 test, 202
 distants, fichiers, 256
 récupérer, 257
 Div, 278
 <div>, 151, 266
 <dl>, 266

domaine de second niveau, 24, 279
 domaine de troisième niveau, 24
 dossier racine distant, 96
 dossier racine local, 95, 109
 dossiers, voilage, 252
 Dreamweaver, 4
 accessibilité, 104
 Avancé (onglet), 98
 calques, 61
 construction de la structure d'un site, 100
 créations de menus déroulants, 54
 mise en place d'un site, 93–104
 mode Code, 110
 mode Création, 110
 mode Fractionner, 111
 modèles, 283. *voir* modèles
 Nouveau document (boîte de dialogue), 107–109
 sauvegarde des définitions de site, 100
 sites statiques et dynamiques, 13
 <dt>, 266

E

éditeur de code, 4, 279
 Dreamweaver, 4
 Effacer les hauteurs de cellule (commande), 241
 éléments des formulaires. *voir* formulaires : éléments
 Éléments Flash (panneau), 199–202
 éléments sélectionnables
 ordre de tabulation, 240–250
 , 178, 266
 <embed>, 266
 empattements, polices, 82
 Empêcher le chevauchement (panneau Calques), 127
 en-tête des listes, caractère, 80
 en dessous du pli, 279
 en ligne, images, 187, 281
 Enregistrer comme modèle (commande), 141
 Envoyer (bouton), 229, 276
 épaisseur d'une bordure ou d'un filet, 279
 équivalents texte, 50, 279

ergonomie, 44
 espacement, 86
 caractères, 87
 lignes, 86
 paragraphe, 183–184
 espacement fixe (polices), 83
 étiquette des champs de texte, 224
 extension automatique, 125, 280

F

fenêtres pop-up
 inconvenients, 208
 ouverture des liens, 207–209
 feuilles de style, 147–158
 définition de règles de style pour des éléments spécifiques, 150–155
 élément de contenu, 153–155
 élément de mise en page, 151–155
 emplacement, 241
 exportation des styles intégrés, 147–150
 feuilles de style liées, 148
 spécifiques à un média, 149
 styles de contenu, 151
 fiches de contenu, 35
 <fieldset>, 266
 filet horizontal, 184, 280
 Firefox
 comme navigateur d'aperçu secondaire, 103
 Flash, 193–202
 accessibilité, 196
 boutons de contrôle, 215–218
 création d'un diaporama, 199–202
 ajout d'images, 199
 ajout de liens aux images, 201
 création de boutons Flash, 196–198
 création de texte Flash, 198
 emplacement des séquences, 241–250
 placement sur la page, 193–196
 propriétés de l'élément, 199
 test du diaporama, 202
 Flash Player, 11
 float (CSS), 270
 flottant, état, 92, 280
 , 266

font-family (CSS), 270
 font-size (CSS), 270
 font-style (CSS), 270
 font-variant (CSS), 270
 font-weight (CSS), 270
 <form>, 219, 234, 266
 format, 77–92, 280
 attributs d'apparence, 82–90
 avertissement sur le texte non formaté, 78
 bordures, 90
 couleurs, 89
 espacement, 86
 listes non ordonnées, 80
 listes ordonnées, 80
 paragraphe, 79
 règles de style par défaut, 78
 taille du texte, 85
 titres, 78–79
 Format (menu), 177
 formulaires, 219–236, 280
 balise. *voir* <form>
 centrage à l'écran, 231
 éléments, 221–230
 application de règles de style, 232–233
 courants, 221
 mise en page, 219–221
 à l'intérieur d'un tableau, 222
 alignement, 230–231
 transmission, 235
 Valider le formulaire (comportement), 234–235
 Fournisseur d'Accès à l'Internet (FAI), 17
 <frame>, 266
 <frameset>, 266
 FTP (File Transfer Protocol), 23

G

Gérer les sites (boîte de dialogue), 253
 GET (méthode), 236, 275
 GIF (Graphical Interchange Format), 64–66, 191, 281
 animé, 65
 réduction du nombre de couleurs, 71
 transparent, 65
 gras, 178
 Groupe de boutons radio (boîte de dialogue), 226

groupement, 44, 281
guillemets, 175

H

<h1>, 266
<h1> à <h6>, 177
<h2>, 266
<h3>, 266
<h4>, 266
<h5>, 266
<h6>, 266
<head>, 266
hébergement web, 17–30
 bande passante, 21
 choix d'un hébergement, 17
 compatible Dreamweaver, 21
 comptes de messagerie POP3, 22
 coût mensuel, 19
 critiques, 19
 enregistrement du nom de domaine, 20, 26
 espace sur le serveur, 18
 frais d'installation, 20
 gratuit, 19
 hits et consultations de page, 22
 payant, 19
 poids total du site, 21
 publicité, 18
 rapports, 20
 service client, 20
 types MIME, 22
height (CSS), 270
<hr>, 266
<html>, 266
HTML (HyperText Markup Language), 4, 281
 balises, 265–268
 couleur de la barre de navigation, 172

I

<i>, 266
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), 28
ID, 281
 élément de la page, 130
images
 agrandissement, 191

ajout, 185–192
 clicables, 212–217
 comparaison des fichiers, 63–67
 compression, 72
 d'espacement, 125
 de tracé, 74–75, 131
 emplacement, 241
 en ligne, 187
 noms pour le web, 73–74
 optimisation
 résolution, 68–70
 taille physique, 70–71
 optimisation pour le web, 68–72
 placement sur la page, 185–186
 positionnement, 186–190
 avec des tableaux, 188
 préparation pour le web, 63–75
 redimensionnement, 191–192
 rétablissement des dimensions d'origine, 192
 rollover, 213
 statiques, 50
 texte secondaire, 240
 transformation en image cliquable, 186
, 266
img, dossier, 185
index.html, 108, 138
 application d'un modèle à une page existante, 144–145
 enregistrement comme modèle, 141
<input>, 232, 266
<ins>, 266
Insérer le bouton Flash (boîte de dialogue), 196
Insérer une barre de navigation (boîte de dialogue), 169
Insérer une image survolée (boîte de dialogue), 213, 216
inspecteur de balises, 218
inspecteur de propriétés, 119, 216, 236
 ajustement des calques, 130
 champs principaux, 129
intégrer, 281
interface utilisateur, 43–62
interligne, 86
italique, 178

J

JavaScript, 8
 comportements, 8, 277
 questionnaires d'événements, 273–274
JPEG (Joint Photography Experts Group), 64, 66, 191, 282
 compression, 72
justification du texte, 182

K

<kbd>, 266

L

<label>, 266
Larg. de caract. (champ), 224
left (CSS), 270
<legend>, 266
letter-spacing (CSS), 270
, 266
liens, 203–218
 ancres nommées, 204–206
 boutons de contrôle pour une séquence Flash, 215–218
 cartes d'image, 214
 effet rollover pour les liens, 211
 états des liens, 91
 images cliquables, 212–217
 images rollover, 213
 lien autoréférentiel, 207
 liens de messagerie, 210
 liens externes, 209–210, 282
 liens internes, 203–209, 282
 liens mailto, 210
 lien vers un fichier CSS externe, 148
 numéro de tabulation, 218
 ouverture dans une fenêtre pop-up, 207–209
 règles de style pour les liens, 210–212
 styles différents, 211–212
 style unique, 211
 Revenir au début, 206
 soulignement, 91
 suppression des liens, 204
liens brisés, 282
 détection et réparation, 248
liens de messagerie, 210, 282

liens hypertextes, 49, 90
 état actif, 91
 état non visité, 91
 état visité, 91
 line-height (CSS), 270
 <link>, 266
 list-style-image (CSS), 270
 list-style-position (CSS), 270
 list-style-type (CSS), 270
 liste de polices, 154
 Liste numérotée (bouton), 181
 listes, 80, 181–182, 221
 caractère d'en-tête, 182
 insertion, 228–229
 non ordonnées, 80, 282
 ordonnées, 80
 Liste simple (bouton), 181
 <listing>, 266
 logiciels, choix, 3–12
 logiciels graphiques, 10, 283
 logiciels de dessin, 10
 logiciels de retouche d'images,
 10
 Luminosité et contraste (bou-
 ton), 192

M

Macromedia Fireworks, 10, 67
 mailto, liens, 210
 <map>, 267
 maquettes à largeur fixe, 56, 283
 à base de tableaux, 124
 maquettes liquides, 57, 127
 à base de tableaux, 125
 conversion d'une maquette à
 largeur fixe, 131–136
 maquette taille réelle, 74–75,
 122, 123, 131
 marges, 87
 marges par défaut de la page,
 112
 margin-bottom (CSS), 270
 margin-left (CSS), 270
 margin-right (CSS), 270
 margin-top (CSS), 270
 menus, 221
 insertion, 228–229
 menus déroulants, 53
 mesures dans la page, 55–59
 <meta>, 267
 métadonnées, 241–245, 275
 descriptions, 242, 243–244

mots-clés, 242–243
 rafraîchissement, 242, 244
 Mettre à jour les pages (boîte de
 dialogue), 150
 Microsoft Internet Explorer
 (MSIE ou IE), 9
 millimètres, 85
 MIME, types, 23, 287
 mode d'affichage, changer, 111
 modèles
 application à une page exis-
 tante, 144–145
 création, 137–146
 création de nouvelles pages
 à partir d'un modèle,
 145–146
 définition des régions modi-
 fiables, 141–144
 enregistrement d'une page
 comme modèle, 141
 texte par défaut, 140
 Modèles (onglet de la boîte de
 dialogue Nouveau docu-
 ment), 145
 Modifier le lien au niveau du
 site (boîte de dialogue),
 249
 Modifier le tableau (boîte de
 dialogue), 200
 moniteurs et mise en page, 55
 mots-clés (métadonnées),
 242–243
 Mozilla Firefox (navigateur), 9
 MSNTV (WebTV), 55
 multimédia (média), 279
 multimédias, formats, 12
 AIF, AIFF, 12
 AU, 12
 AVI, 12
 MIDI, 12
 MP3, 12
 MPEG, 12
 WAV, 12
 multimédias, logiciels, 11

N
 navigateurs, 9
 aperçu, 102
 secondaires, 103, 283
 cibles, 245, 283
 extensions, 280
 redirection, 244

tableaux, 60
 navigation, 44
 conception, 48–62
 latérale, 46
 principale, 284
 secondaire, 52, 284
 supérieure, 48, 58
 Nb max. de caract. (champ), 223
 Nbre de lignes (champ), 224
 Netscape (navigateur), 9
 <nobr>, 267
 <noframes>, 267
 nom de domaine, 17, 284
 conventions, 23
 enregistrement, 26
 non visité, état, 91
 <noscript>, 267
 Nouveau document (boîte de
 dialogue)
 onglets Modèles, 145
 Nouvelle région modifiable
 (boîte de dialogue), 142
 Nouvelle règle de CSS (boîte de
 dialogue), 152, 211
 Nouvelle règle de CSS (bouton),
 232

O

<object>, 267
 objectifs des sites web, 32
 objets des formulaires, 277.
voir champs des formu-
 laires
 , 267
 onAbort (gestionnaire d'évène-
 ment JavaScript), 273
 onBlur (gestionnaire d'évène-
 ment JavaScript), 273
 onChange (gestionnaire d'évène-
 ment JavaScript), 273
 onClick (gestionnaire d'évène-
 ment JavaScript), 273
 onDbClick (gestionnaire d'évène-
 ment JavaScript), 273
 onDragDrop (gestionnaire
 d'événement JavaScript),
 273
 onError (gestionnaire d'évène-
 ment JavaScript), 273
 onFocus (gestionnaire d'évène-
 ment JavaScript), 274

onKeyDown (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onKeyPress (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onKeyUp (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onLoad (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onMouseDown (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onMouseMove (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onMouseOut (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onMouseOver (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onMouseUp (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onMove (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onReset (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onResize (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onSelect (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onSubmit (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 onUnload (gestionnaire d'événement JavaScript), 274
 Opera (navigateur), 9
 optimisation web, 68
 <option>, 267
 ordre de tabulation, 195, 284
 éléments sélectionnables, 240
 liens, 218
 organisation de l'information des sites web, 31–41
 orphelins, fichiers, 249, 280
 overflow-x (CSS), 270
 overflow-y (CSS), 270

P

<p>, 177, 267
 padding-bottom (CSS), 270
 padding-left (CSS), 271
 padding-right (CSS), 271
 padding-top (CSS), 271

page d'accueil, 284
 nom de fichier par défaut, 108
 page web
 ouverture d'une nouvelle page, 107–114
 titre, 112
 paragraphe, 79
 <param>, 267
 Pare-feu Windows, 97
 petites majuscules, 179
 picas, 85
 pixels, 55, 85
 Placer le(s) fichier(s) (bouton), 255
 <plaintext>, 267
 plan du contenu d'un site web, 39
 PNG (Portable Network Graphics), 64, 66–68, 99, 191
 24-bit, 67
 8-bit, 67
 réduction du nombre de couleurs, 71
 poids d'un fichier informatique, 285
 points, 85
 polices de caractères, 82, 285
 à empattements/serif, 82
 à espacement fixe, 83
 bâtons/sans-serif, 82
 compatibles web, 82
 TrueType, 83
 POP3 (Post Office Protocol 3), 22
 position (CSS), 271
 POST (méthode), 236
 pouces, 85
 <pre>, 267
 Propriétés de la page (boîte de dialogue), 111
 publication d'un site, 251–262
 connexion à l'hôte, 252–254
 fichiers à publier, 251
 placement des fichiers, 255–256
 voilage des dossiers, 252

Q

<q>, 267
 QuickTime, extension vidéo, 11

R

rafraîchissement (métadonnées), 242, 244
 rapports, 245–250
 raster, images, 10
 RealPlayer, 12
 Recadrer (bouton), 192
 redirection des navigateurs, 244
 rééchantillonnage, 285
 Rééchantillonner (bouton), 192
 refonte graphique d'un site, 258–262
 région interactive, 285
 régions modifiables, 141–144, 285
 règle des trois clics, 39, 285
 règles de style, 7
 appliquées aux formulaires, 232–233
 liens, 210–212
 modification, 157
 règles générales, 155–157
 règles spécifiques, 150–155
 élément de contenu, 153
 élément de mise en page, 151
 suppression, 158, 240–250
 remplissage, 88, 285
 résolution, 285
 optimisation, 68–75
 ressources, 262
 Rétablir (bouton), 229, 276
 retouche d'image, logiciels, 10, 282
 retouche d'image, outils, 192
 Retour à la ligne (menu), 224
 retour à la ligne automatique, 224, 286
 right (CSS), 271
 rollover, 92
 barre de navigation, 162
 images, 50, 213, 286
 liens, 211
 rowspan, 286

S

<s>, 267
 Safari (navigateur), 9
 <samp>, 267
 sans-serif (polices), 219
 sauvegarde d'une définition de site, 99

<script>, 267
 scripts, 8, 286
 emplacement, 241
 <select>, 232, 267
 sélecteur de balises, 142
 sélecteurs de style, 7
 Sélectionner le modèle (boîte de dialogue), 144, 261
 serif (polices), 82
 serveurs, 286
 applications, 14
 JSP (Java Server Pages), 15
 Macromedia ColdFusion, 15
 Microsoft ASP (Active Server Pages), 15
 Microsoft ASP.NET, 15
 PHP (PHP Hypertext Preprocessor), 15
 bases de données, 15, 286
 espace disponible, 18
 web, 14, 286
 Shockwave Player, 12
 sites dynamiques, 13, 286
 sites statiques, 13
 sites web
 architecture, 31–41
 détection des problèmes, 239–250
 maintenance, 256–262
 récupération des fichiers distants, 257
 synchronisation des fichiers, 256–262
 refonte graphique, 258–261
 <small>, 267
 soulignement, 180
 , 267
 stratégies de mise en page, 59
 <strike>, 267
 , 178, 267
 structure d'un site
 niveaux multiples, 52
 organisation des fichiers, 100
 <style>, 267
 Styles CSS (panneau), 132
 styles de contenu, 151
 <sub>, 267
 <sup>, 267
 synchronisation des fichiers, 256–257
 synchronisé, site, 287
 Synchroniser les fichiers (boîte de dialogue), 256

T
 tabindex (attribut), 218
 <table>, 267
 Tableau (boîte de dialogue), 189
 Tableau de mise en forme (objet), 118
 tableaux, 59, 287
 CSS, 61
 effacement de la hauteur des cellules, 241
 Espacement entre les cellules (champ), 189
 images, 188
 imbriqués, 117, 287
 ajout, 121
 Largeur de la bordure (champ), 189
 maquette, 115–126
 Marge intérieure des cellules (champ), 189
 taille des caractères, 84
 <tbody>, 267
 <td>, 151, 190, 267
 test d'un site, 239–250
 text-align (CSS), 271
 text-decoration (CSS), 271
 text-indent (CSS), 271
 text-justify (CSS), 271
 text-transform (CSS), 271
 <textarea>, 232, 267
 texte
 ajout, 175–184
 alignement et justification, 182
 casse, 180
 espacement des paragraphes, 183–184
 filet horizontal, 184
 listes, 181–182
 modification du format, 177
 petites majuscules, 179
 placement sur la page, 175–177
 retrait, 184
 soulignement, 180
 styles typographiques, 177–181
 texte Flash, 198, 287
 texte non formaté, avertissement, 78
 texte par défaut, 140
 texte secondaire, 240
 Texte secondaire (champ), 213
 <tfoot>, 267
 <th>, 267

<thead>, 267
 tirets, 175
 <title>, 267
 titre
 en-tête, 79
 format, 78
 page, 239, 287
 Tivalu, 30
 TLD (Top-Level Domain), 24, 27, 279
 spécialisés et restreints, 29
 top (CSS), 271
 <tr>, 267
 Tracé de l'image (catégorie), 112
 transfert de données, 287
 transparent, GIF, 65
 TrueType (polices), 83
 <tt>, 268
 typographiques, styles, 177–181

U

<u>, 268
 , 268
 URL (Universal Resource Locator), 94

V

validation des liens, 248
 Valider le formulaire (boîte de dialogue), 234
 Valider le formulaire (comportement), 234–235
 <var>, 268
 Vérificateur de liens (onglet), 250
 vérification de la prise en charge par le navigateur, 245, 246, 288
 Vérifier tous les liens du site (commande), 249
 visibility (CSS), 271
 visité (état), 91
 voiler
 dossiers, 252
 types de fichier, 99

W

W3C (World Wide Web Consortium), 60, 288
 <wbr>, 268

WEFT (Web Embedding Fonts
Tool), 83
whois, 25
width (CSS), 271
Windows Media Player, 12
WYSIWYG, 4

X

<xmp>, 268

Z

z-index (CSS), 131, 271
zone de texte, 223–224, 288
attributs, 224
zones réactives, 214